Catalogue de produits

OVERMAX

PROJECTEURS

Multipic 2.5

Image jusqu'à 120"
en résolution HD

50 000 h

Durée de vie de la lampe
jusqu'à 50 00 heures

Correction Keystone manuelle

Caractéristiques

- Résolution maximale : 1080p
- Projection jusqu'à 120"
- Correction Keystone manuelle
- Durée de vie d'une lampe jusqu'à 50 000 h
- Haut-parleur intégré :

Ensemble

- Projecteur
- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Câble HDMI
- Cache-objectif

Spécifications

- Système de projection : 3.93' LCD TFT
- Correction effet KEYSTONE ±15 °
- Objectif : triplet avec structure en verre
- Correction manuelle de la netteté
- Résolution native : 720p
- Résolution maximale : 1080p
- Lampe : LED 50W
- Luminosité : 2000 lumens
- Taux de contraste : 1500:1
- Taille de l'image : 35 – 120"
- Proportions de l'image : 16:9, 4:3
- Rotation de l'image : 360 °
- Haut-parleur : 3 W
- Intensité sonore : <25dB
- Entrées : HDMI, USB, AV, AUDIO OUT, IR

white

EAN: 5903771701265

Multipic 3.5

Image jusqu'à 150"
en résolution HD

Application YouTube
intégrée

Communication sans fil Wi-Fi

silver
EAN: 5902581617619

Caractéristiques

- Résolution maximale : 1080p , Taille de projection jusqu'à 150''
- Durée de vie d'une lampe jusqu'à 50 000 h
- Communication Wi-Fi / Mirror screen
- Application YouTube et Koala TV
- Haut-parleur intégré avec subwoofer

Ensemble

- Projecteur
- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Câble HDMI
- Câble AV RCA

Spécifications

- Système de projection : 4.3' LCD TFT
- Correction effet KEYSTONE ±15 °
- Objectif : 3 lentilles avec structure en verre
- Correction manuelle de la netteté
- Résolution native : 720p
- Résolution maximale : 1080p
- Lampe : LED 65W
- Luminosité : 2200 lumens
- Taux de contraste : 1500:1
- Taille de l'image : 35 – 150''
- Proportions de l'image : 16:9, 4:3
- Rotation de l'image : 360 °
- Haut-parleur : 5 W
- Intensité sonore : <25dB
- Communication : WiFi 2,4 GHz
- Entrées : 2 x HDMI, 2 x USB, AV, AUDIO OUT, VGA

Multipic 3.6

Image jusqu'à 150"
en résolution HD

Système d'exploitation
intégré

Communication sans fil Wi-Fi
et BT

Voir vidéo

Caractéristiques

- Résolution maximale : 1080p
- Durée de vie d'une lampe jusqu'à 50 000 h
- Projection jusqu'à 150''
- Communication Wi-Fi / Mirror screen / BT
- Zoom électronique
- Correction électronique de la distorsion trapézoïdale +-15
- Lecteur de fichiers MS Office
- Haut-parleurs intégrés 2 x 5 W

Ensemble

- Projecteur
- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Cache-objectif
- Câble HDMI
- Câble AV RCA

Spécifications

- Système de projection : 3.93' LCD TFT
- Correction effet KEYSTONE ±15 °
- Objectif : 3 lentilles avec structure en verre
- Correction manuelle de la netteté
- Résolution native : 720p
- Résolution maximale : 1080p
- Lampe : LED 50W
- Luminosité : 2000 lumens
- Taux de contraste : 1300:1
- Taille de l'image : 35 – 150''
- Proportions de l'image : 16:9, 4:3
- Rotation de l'image : 360 °
- Haut-parleur : 2 x 5 W
- Intensité sonore : <25dB
- Communication : Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz / BT
- Entrées : HDMI, USB, AV, AUDIO OUT, IR

grey / black

EAN: 5903771703116

Multipic 4.2

Image jusqu'à 200"
en résolution Full HD

Système de refroidisse-
ment innovant

Communication sans fil Wi-Fi
et BT

Voir vidéo

Caractéristiques

- Résolution native Full HD
- Projection jusqu'à 200''
- Correction Keystone manuelle
- Durée de vie d'une lampe jusqu'à 50 000 h
- Communication : Wi-Fi / Mirror Screen / BT
- Système de refroidissement avec filtre empêchant l'accumulation de poussière
- Lecteur de fichiers MS Office

Ensemble

- Projecteur
- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Câble HDMI
- Câble AV RCA
- Cache-objectif

Spécifications

- Système de projection : 4.45' LCD TFT
- Correction effet KEYSTONE ±15 °
- Objectif : 3 lentilles avec structure en verre
- Correction manuelle de la netteté
- Résolution native : 1080p
- Résolution maximale : 1080p
- Lampe : LED 110W
- Luminosité : 3900 lumens
- Taux de contraste : 1500:1
- Taille de l'image : 40 – 200"
- Proportions de l'image : 16:9, 4:3
- Rotation de l'image : 360 °
- Haut-parleur : 5 W
- Intensité sonore : <25dB
- Communication : Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz / BT
- Entrées : 2 x HDMI, 2 x USB, AV, AUDIO OUT

black

EAN: 5903771701990

Multipic 5.1

Image jusqu'à 200"
en résolution Full HD

Système d'exploitation
Android 9.0

Communication sans fil Wi-Fi
et BT

Caractéristiques

- Résolution native Full HD
- Projection jusqu'à 200''
- Correction Keystone électronique
- Luminosité 5500 lumens
- Durée de vie d'une lampe jusqu'à 50 000 h
- Contraste 4000:1
- Rotation de l'image 360 °
- Communication : Wifi 2,4Ghz + 5Ghz / BT
- 2 haut-parleurs stéréo intégrés
- Système d'exploitation : Android 9.0
- Système de refroidissement avec filtre empêchant l'accumulation de poussière

Ensemble

- Projecteur
- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Câble HDMI
- Câble AV RCA

Spécifications

- Système de projection : 5' LCD TFT
- Correction effet KEYSTONE ±15 °
- Objectif : 3 lentilles avec structure en verre
- Correction électronique de la mise au point – Auto Focus
- Résolution native : 1080p
- Résolution maximale : 1080p
- Lampe : LED 135W
- Luminosité : 6000 lumens
- Taux de contraste : 4000:1
- Taille de l'image : 35 – 200''
- Proportions de l'image : 16:9, 4:3
- Rotation de l'image : 360 °
- Haut-parleur : 5 W
- Intensité sonore : <25dB
- Communication : Wi-Fi 2,4GHz / BT
- Entrées : 2 x HDMI,2 x USB, AV, AUDIO OUT, RJ45

black
EAN: 5903771701228

Multipic 6.1

Correction automatique
Keystone et AUTO FOCUS

Système d'exploitation
Android 9.0

Communication sans fil Wi-Fi
et BT

black
EAN: 5903771705790

Caractéristiques

- Résolution native Full HD 1080p
- Mise au point automatique de la projection – AUTO FOCUS
- Correction électronique horizontale et verticale automatique en quatre points Keysotne – AUTO KEYSTONE
- Structure optique scellée étanche à la poussière : durée de vie de la lampe plus longue et refroidissement amélioré
- Projection jusqu'à 150"
- Système d'exploitation Android 9.0
- Connectivité Internet sans fil et filaire
- Connectivité BT 5.0 : connectivité sans fil pour le clavier, la souris et le système audio
- Processeur Hisilicon 352 – 1G RAM + 8 GB ROM
- Télécommande BT : possibilité d'utiliser des commandes vocales
- Durée de vie 50 000 h

Ensemble

- Projecteur
- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Câble HDMI

Spécifications

- Luminosité : 8000 lumens
- Taux de contraste : 4000:1
- Rotation de l'image : 360 °
- Proportions de l'image : 16:9, 4:3
- Résolution : 1920x1080, 1080p
- Lampe : LED 110W, durée de vie : 50 000 h
- Objectif : système de verre à 3 lentilles
- Correction automatique de la mise au point
- Rapport de projection de l'image : 1.50:1 (1m -> 33")
- Zoom électronique : Oui
- Système d'exploitation : Android 9.0
- Processeur : Hisilicon 352
- RAM: 1Gb
- ROM: 8 GB
- Connectivité Wi-Fi 6 , BT 5.0
- Haut-parleur intégré : 1x15W 4Ω
- Taille de l'image : 40 à 150"
- Intensité sonore : <25dB
- Entrées : 2 x HDMI, 2 x USB, AV, AUDIO OUT, RJ45, IR

Multipic 8.1

NEW

Correction automatique
Keystone et AUTO FOCUS

Système d'exploitation
Android 9.0

Fonctionnement sans fil
prolongé

3600 mAh

Caractéristiques

- Résolution jusqu'à 4K
- Mise au point automatique de la projection – AUTO FOCUS
- Correction électronique horizontale et verticale en quatre points Keysotne
- Correction horizontale automatique Keystone – AUTO KEYSTONE
- Batterie rechargeable intégrée
- Projection sans fil jusqu'à 2,5 heures
- Touchpad de commande intégré
- Système d'exploitation Android 9.0
- Connectivité Internet sans fil
- Connectivité BT 5.0 : connectivité sans fil pour le clavier, la souris et le système audio
- Durée de vie 40 000 h
- Projection jusqu'à 200''

Ensemble

- Projecteur
- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Trépied
- Mallette de voyage

Spécifications

- Luminosité : 5000 lumens (400 lumens ANSI)
- Taux de contraste : 10000:1
- Proportions de l'image : 16:9, 16:10
- Résolution prise en charge 3840 x 2160 – 4K
- Résolution native : 950*540
- Système de projection : DLP
- Lampe : LED, durée de vie : 40 000 h
- Batterie rechargeable intégrée : 8000 mAh
- Correction automatique de la mise au point
- Rapport de projection de l'image : 1.07:1 (1m -> 42'')
- Zoom électronique : Oui
- Système d'exploitation : Android 9.0
- Processeur : MTK9632 Decode 4K H.265/VP9 4K*2K/30HZ
- RAM: 32Gb
- ROM: 2GB DDR3
- Wi-Fi double bande, connectivité BT 5.0
- Haut-parleur intégré : 2x5W
- Taille de l'image : 30 à 200''
- Intensité sonore : <29dB
- Correction automatique de l'effet KEYSTONE : correction électronique horizontale de +/-10° et verticale de +/- 30°
- Entrées : USB ,IR,TYPE C, AC, Jack 3,5mm

silver

EAN: 5903717705790

COMING SOON

Multipic 4.5

COMING SOON

Correction automatique
Keystone et AUTO FOCUS

Image jusqu'à 200"
en résolution Full HD

Batterie intégrée
de 4000 mAh

4000 mAh

Caractéristiques

- Résolution FullHD
- Powerbank 2en1 inclus
- Projection sans fil jusqu'à 2 heures
- Communication sans fil Wi-Fi dual band
- Mise au point électronique
- Correction Keystone électronique
- Connectivité BT 5.1 : connectivité sans fil pour le clavier, la souris et le système audio
- Projection jusqu'à 200''

Ensemble

- Projecteur
- Télécommande
- Alimentation électrique avec câble
- Powerbank

Spécifications

- Projecteur LCD sans fil
- Luminosité : 3000 lumens (150 lumens ANSI)
- Taux de contraste : 1000:1
- Résolution prise en charge 1920x1080p – FullHD
- Résolution native : 1280x720p – HD
- Taille de l'image : 35 à 200"
- Rapport de projection de l'image : 1.4:1 (1m -> 35")
- Proportions de l'image : 16:9, 4:3, auto-fit
- Lampe : LED, durée de vie : 30 000 h
- Batterie rechargeable intégrée : 4000 mAh
- Correction électronique de la mise au point
- Correction électronique KEYSTONE
- Zoom électronique
- Connectivité Wi-Fi 2.4 + 5G, BT 5.1
- Intensité sonore : <35dB
- Haut-parleur intégré : 1x3W
- Entrées : HDMI, 2xUSB, IR, Type-C power, USB 5V out,
- 3,5 mm Jack

white

EAN: 5903771705790

COMING SOON

Tripod Screen 60

Projection jusqu'à 60"

Trépied stable fourni

Réglage simple et installation rapide

Caractéristiques

- Trépied stable
- Facile à transporter
- Taille écran jusqu'à 60"
- Réglage de la hauteur
- Enroulement automatique
- Construction pliable
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Ensemble

- Écran de projection
- Trépied

Spécifications

- Taille de la projection : 60" 4:3
- Surface de travail : 115 x 86 cm
- Déroulement maximum de l'écran : 119 cm
- Épaisseur de la cassette : 7 cm
- Espacement des pieds : 70 cm
- Type : sur trépied
- Couleur de la toile : blanc mat
- Couleur du cadre : noir
- Couleur de la toile : noir



black

EAN: 8903771701846

Semi Automatic Screen 100

Projection jusqu'à 100''

Système d'enroulement semi-automatique

Réglage simple et installation rapide

Caractéristiques

- Fixation au mur ou au plafond
- Taille écran jusqu'à 100"
- Format écran 16:9
- Enroulement automatique
- Déroulement ajustable
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Montage facile

Ensemble

- Écran de projection

Spécifications

- Taille de la projection : 100" 16:9
- Surface de travail : 221 x 124 cm
- Déroulement maximum de l'écran : 119 cm
- Type : fixation au plafond ou au mur
- Espacement des vis de fixation : 230 cm
- Couleur de la toile : blanc mat
- Couleur de la cassette : blanc
- Couleur de la toile : noir
- Écran réglable en longueur

white

EAN: 3903771701839

Automatic Screen 120

Projection jusqu'à 120"

Système de rétraction automatique télécommandé

Réglage simple et installation rapide

Caractéristiques

- Fixation au mur ou au plafond
- Taille d'écran jusqu'à 120"
- Format 16:9
- Enroulement automatique
- Taille réglable
- Commande à distance possible
- Paramètres d'affichage réglables avec contrôleur

Ensemble

- Écran de projection avec moteur électrique
- Télécommande

Spécifications

- Taille de la projection : 120" 16:9
- Surface de travail : 266 x 149 cm
- Type : fixation au plafond ou au mur
- Espacement des vis de fixation : 290 cm
- Couleur de la toile : blanc mat
- Couleur de la cassette : blanc
- Couleur de la toile : noir
- Écran réglable en longueur
- Enroulement d'écran automatique et électrique
- Cordon d'alimentation : 215 cm

white

EAN: 5903771701822

Ceiling Mount

Capacité de levage jusqu'à 20 kg

Bras extensible et inclinable

2en1 : pour montage au mur et au plafond

Caractéristiques

- Capacité de levage jusqu'à 20 kg
- Compatible avec : MP 3.5, MP 4.1, MP 4.2 et MP 5.1
- Fixation possible au mur ou au plafond
- Bras réglable en longueur

Ensemble

- Support de fixation de l'appareil de projection au mur ou au plafond
- Vis de fixation

Spécifications

- Support : fixation plafond / mur
- Matière : acier
- Bras réglable en longueur : 43 à 65 cm
- Longueur sans bras : environ 14 cm
- Réglage angulaire : 25 degrés
- Fixation possible sans ou avec bras extensible
- Capacité de levage : jusqu'à 20 kg

black
EAN: 9903771701855

white
EAN: 9903771701860

Appareils de projection

	DIMENSIONS (largeur x longueur x hauteur)	LUMINOSITÉ	TAUX DE CONTRASTE	RÉSOLUTION NATIVE	TAILLE DE L'IMAGE	DISTANCE D'AFFICHAGE	COMMUNICATION
Multipic 2.5	22,3 x 15 x 8,8 cm	2000 lumens	1500:1	HD 720 p	35 - 120"	1,2 - 3,8 m	BT
Multipic 3.5	21,5 x 18,5 x 8,7 cm	2200 lumens	1500:1	HD 720 p	35 - 150"	1,3 m-3,65m	Wi-Fi
Multipic 3.6	14,5 cm x 16,8 x 16,9 cm	2000 lumens	1300:1	HD 720 p	35 - 150"	1,1 - 5 m	Wi-Fi, 5GHz, BT
Multipic 4.1	31,75 x 25,7 x 11,7 cm	7000 lumens	4000:1	Full HD 1080 p	35 - 200"	1,3-3,65m	Wi-Fi
Multipic 4.2	23 x 19 x 9,5 cm	3900 lumens	1500:1	Full HD 1080 p	35 - 200"	1,1 - 6,15 m	Wi-Fi 2.4, 5GHz, BT
Multipic 4.5	18 x 18 x 9,4 cm	3000 lumens	1000:1	HD 720 p	35 - 200"		Wi-Fi 2.4 + 5G, BT 5.1
Multipic 5.1	26 x 23 x 11 cm	5500 lumens	4000:1	Full HD 1080 p	35 - 200"	1,92-4m	Wi-Fi, BT
Multipic 6.1	30,3 x 27 x 14,5 cm	8000 lumens	4000:1	Full HD 1080 p	40 - 150"		Wi-Fi 6 ; BT 5.0
Multipic 8.1	8,2 x 8,2 x 14,2	5000 lumens	10 000:1	Full HD 1080 p	30 - 200"		Wi-Fi double bande, connectivité 5.0

Écrans

	TYPE DE PRODUIT	DIMENSIONS CASSET (largeur x longueur x hauteur)	TAILLE MAXIMALE DE PROJECTION	SURFACE DE TRAVAIL	ESPACEMENT DES VIS DE FIXATION	COULEUR DE LA CASSETTE
Tripod Screen 60	Écran de projection sur trépied	6,1 x 130,8 x 6,1 cm	60"	115 x 86 cm	-	noir
Semi Automatic Screen 100	Écran semi-automatique de projection	7 x 233 x 8,6 cm	100"	221 x 124 cm	230 cm	blanc
Automatic Screen 120	Écran automatique de projection	9 x 292,8 x 9,4 cm	120"	266 x 149 cm	290 cm	blanc

Supports

	TYPE DE PRODUIT	DIMENSIONS	INSTALLATION	RÉGLAGE ANGULAIRE :	CAPACITÉ DE CHARGE	COMPATIBILITÉ
Ceiling Mount	Support de fixation	Longueur avec bras: 43 - 65 cm Longueur sans bras: environ 14 cm	au mur ou au plafond	25 degrés	jusqu'à 20 kg	MP 3.5, MP 4.1, MP 4.2, MP 5.1

SMART & SAFE

Camspot 3.6

Full HD

Enregistrements en haute définition FULL HD

120° 355°

Caméra IP rotative

Connectivité sans fil

Configuration :

Sans fil

Filaire

white

EAN: 5902581659538

Caractéristiques

- Définition des enregistrements : Full HD 1080 px
- Possibilité de prendre le contrôle de votre caméra à distance - rotation verticale et horizontale
- Détection automatique et suivi de mouvement
- Contrôle de votre caméra depuis l'application mobile Overmax Control ou Tuya Smart
- Notifications Push
- Mode de nuit
- Communication audio bidirectionnelle : possibilité d'utiliser la caméra comme un babyphone, par exemple
- Prise en charge des cartes micro SD et possibilité de sauvegarder des enregistrements dans le cloud

Spécifications

- Capteur : 2 Mpx HD CMOS
- Objectif : 3,6 mm
- Résolution : 1920 x 1080 px 25-30 FPS
- Compression vidéo : H.264
- Rotation : horizontale de 355°, verticale de 120°
- 4 diodes IR
- Fente pour carte micro SD de 128 GB au maximum
- Température de fonctionnement : de -10 à 50°C
- Communication : Wifi 2,4Ghz, P2P

Ensemble

- Caméra d'intérieur smart
- Câble d'alimentation avec adaptateur
- Antenne Wi-Fi
- Kit de fixation au mur ou au plafond

SMART & SAFE

Camspot 3.7

Full HD

Enregistrement haute résolution 2K FHD

120° 355°

Caméra rotative PanTiltZoom

Connectivité sans fil

Configuration:

Sans fil

Filaire

white

EAN: 5902581609590

Caractéristiques

- Qualité d'enregistrement 2kFHD avec une résolution de 2560 x 1440 px
- Possibilité de prendre le contrôle de votre caméra à distance - rotation verticale et horizontale
- Détection automatique et suivi de mouvement
- Contrôle de votre caméra depuis l'application mobile Overmax Control ou Tuya Smart
- Notifications Push
- Compatibilité avec les applications Amazon Alexa et Google Home
- Mode de nuit
- Communication audio bidirectionnelle : possibilité d'utiliser la caméra comme un babyphone, par exemple
- Prise en charge des cartes micro SD et possibilité de sauvegarder des enregistrements dans le cloud

Spécifications

- Capteur : 4Mpx CMOS
- Objectif : 4 mm
- Résolution : 2560 x 1440 px 25-30 FPS
- Compression vidéo : H.265
- Rotation : horizontale de 355°, verticale de 120°
- 10 diodes IR
- Fente pour carte micro SD de 128 GB au maximum
- Conforme au protocole standard ONVIF
- Communication : Wifi 2,4Ghz, P2P, RJ45

Ensemble

- Caméra d'intérieur smart
- Câble d'alimentation avec adaptateur
- Kit de fixation au mur ou au plafond

Camspot NVR 4.0

Full HD

Enregistrements en haute définition FULL HD

4 caméras externes IP et enregistreur

H.264

Compression vidéo H.264

Configuration:

Filaire

Caractéristiques

- Kit plug-and-play
- Définition des enregistrements : Full HD 1080 px
- Contrôle de votre caméra depuis l'application mobile Overmax Control ou Tuya Smart
- Boîtier en métal
- Détection de mouvement automatique avec fonction human detection
- Notifications Push
- Microphone intégré
- Connexion sans fil
- Mode de nuit
- Possibilité de configurer librement de 4 à 8 caméras
- Possibilité de sauvegarder des enregistrements dans le cloud

Ensemble

- Enregistreur
- 4 x caméra
- 5 x câble avec bloc d'alimentation
- Souris
- Kit de fixation

Spécifications

Enregistreur

- Système : Linux
- Possibilité d'enregistrer 8 canaux 1080 px
- Sortie vidéo : 1x HDMI et 1x VGA
- Enregistrement : manuel, alarme, détection de mouvement, en continu
- Modes de recherche des enregistrements selon les paramètres: temps, date, alarme, détection du mouvement
- Prise en charge du disque SATA jusqu'à 6 TB
- Entrée : USB 2.0
- Navigateurs compatibles : Chrome, IE, Firefox, Safari

Caméras

- Capteur : 2,0M HD progressive scan
- Résolution : 1920 x 1080 px, jusqu'à 30 fps
- Objectif : 3,6 mm
- Compression vidéo : H.264
- IR : 3 diodes infrarouges
- Communication : Wi-Fi, P2P, LAN
- Température de fonctionnement : de -10 à +50°C
- Étanchéité : IP66

black & white

EAN: 5903771703581

white

EAN: 5903771700245

SMART & SAFE

Camspot 4.0 PTZ

90° 350° Caméra rotative PanTiltZoom

Résistance aux intempéries

Communication sans fil Wi-Fi

Caractéristiques

- Définition des enregistrements FullHD
- Possibilité de prendre le contrôle de votre caméra à distance - rotation verticale et horizontale
- Fonction alarme
- Détection automatique et suivi de mouvement
- Contrôle de votre caméra depuis l'application mobile Overmax Control ou Tuya Smart
- Notifications Push
- Fonction Auto Tracking - suivi des objets en mouvement
- Mode nuit en couleur avec vision jusqu'à 40 m
- Prise en charge des cartes micro SD et possibilité de sauvegarder des enregistrements dans le cloud

Spécifications

- Capteur : 1/3" CMOS Color sensor
- Rotation : horizontale de 350°, verticale de 90°
- Résolution : 1080px, jusqu'à 25 FPS
- Objectif : 3,6 mm
- Compression vidéo : H.264
- 8 diodes IR
- Fente pour carte micro SD de 128 GB
- Température de fonctionnement : de -10 à 50°C
- Étanchéité IP65
- Communication : Wifi 2,4Ghz, P2P

Ensemble

- Smart Wi-Fi caméra PTZ
- Câble d'alimentation avec adaptateur
- Kit de fixation au mur

white

EAN: 5903771704697

SMART & SAFE

Camspot 4.95

Détection humaine

Résistance aux intempéries

Communication sans fil Wi-Fi

Caractéristiques

- QHD : une résolution qui affiche 77 % d'informations en plus que la résolution FullHD
- Vidéo fluide 25 fps
- Mode nuit avec douze LED IR
- Mode nuit en couleur avec vision jusqu'à 60 m
- Réduction du bruit en 2D et 3D
- Audio bidirectionnel
- Fonction alarme
- Contrôle de la caméra possible via une application pour téléphone portable
- Carte mémoire jusqu'à 128 Go
- Détection humaine : détection de la silhouette et des mouvements humains
- Fonction Auto Tracking : suivi des objets en mouvement
- Stockage dans le nuage : enregistrement vidéo dans le nuage (en option)
- Support ONVIF
- Prise en charge POE jusqu'à 100 mètres
- Tête pivotante

Ensemble

- Smart Wi-Fi caméra PTZ
- Câble d'alimentation avec adaptateur
- Kit de fixation au mur
- Guide de démarrage rapide

Spécifications

- Application de gestion : Overmax Control
- Rotation horizontale/verticale : 355 ° / 90 °
- Résolution : 4 Mpx (2560*1440) lub VGA(640*480)
- Capteur d'image : 1/3'' CMOS Color sensor
- Sensibilité du transducteur : 0,1lux/F1.2
- Objectif : 3,6 mm
- Angle de vue : 100°
- Visibilité nocturne : jusqu'à 60 m
- Vue nocturne en couleur
- Compression vidéo/audio : H.265 /G.711
- Nombre d'images par seconde : 25 images par seconde
- Audio : communication bidirectionnelle
- Alarme : détection de mouvement
- Suivi automatique des éléments mobiles
- ONVIF : OUI
- Étanchéité à l'eau IP66
- Prise en charge d'une carte mémoire MicroSD jusqu'à 128 Go
- Communication : Wifi 2,4Ghz, RJ45, P2P
- Mémoire : Micro SD jusqu'à 128 Go (carte non incluse)
- Température de fonctionnement : de -10 °C à 50 °C
- Alimentation : CC 12 V 2A

white

anthracite

SMART & SAFE

Caméras IP

	TYPE DE CAMÉRA	DIMENSIONS (largeur x longueur x hauteur)	RÉSOLUTION MAXIMALE DES ENREGISTREMENTS	ANGLE DE ROTATION	PORTÉE EN MODE NUIT	ALIMENTATION
Camspot 3.6	Caméra d'intérieur PTZ	7 x 8,5 x 10,5 cm	Full HD 1080p	355° à l'horizontale, 120° verticalement	jusqu'à 10 m	DC 5 V Micro USB, <6 W
Camspot 3.7	Caméra d'intérieur PTZ	8,5 x 8,2 x 10,5 cm	Full HD 1080p	355° à l'horizontale, 120° verticalement	jusqu'à 20 m	DC 12 V
Camspot 3.7 Pro	Caméra d'intérieur PTZ	12,1 x 7,9 x 7,9 cm	2,5 K	350° à l'horizontale, 90° verticalement	jusqu'à 10 m	DC 5 V ⎓ 12 V / 2 A
Camspot 4.7 One	Tubulaire (balle)	6 x 6,2 x 10,5 cm	Full HD 1080p	jusqu'à 85°	jusqu'à 25 m	Électrique: DC 12 V, <7 W Secteur: 230 V
Camspot 4.7 Pro	Tubulaire (balle)	6,8 x 6,8 x 16,5 cm	2,5 K	jusqu'à 85°	jusqu'à 20 m	DC 5 V ± 12 V / 2 A
Camspot 4.9	Caméra d'extérieur PTZ	17 x 19,5 x 11 cm	Full HD 1080p	350° à l'horizontale, 90° verticalement	jusqu'à 50 m	DC 5 V ⎓ 12 V / 2 A
Camspot 4.9 Pro	Caméra d'extérieur PTZ	19,7 x 11 x 17 cm	2,5 K	350° à l'horizontale, 90° verticalement	jusqu'à 50 m	DC 5 V ⎓ 12 V / 2 A
Camspot NVR 4.0	Pack Bullet (balle)	16,8 x 6,8 x 6,8 cm	Full HD 1080p	jusqu'à 92°	jusqu'à 25 m	DC 12 V ± V / 1 A
Camspot 4.0 PTZ	Caméra d'extérieur PTZ	9 x13 x 24,5 cm	Full HD 1080p	350° à l'horizontale, 90° verticalement	jusqu'à 40 m	DC 5 V ± 1,5 A

Smart home

	TYPE DE PRODUIT	DIMENSIONS (largeur x longueur x hauteur)	NOMBRE DE PRISES	CHARGE MAXIMALE	PLAGE DE FONCTIONNEMENT (xA /xVAC)
Flow Control	Prise smart	5,5 x 5,5 x 8,22 cm	1 prise	jusqu'à 4000 W	220 -250 VAC / 16 A / 50 - 60 Hz
Flow Multi Control	Barrette d'alimentation intelligente	28,5 x 5,8 x 3,98 cm	4 prises indépendantes + 3 ports USB	1000 - 2400 W	10 A / 100 - 240 VAC